

Apéndice 3

Orquídeas de Monteverde

John T. Atwood

Esta lista está basada en una base de datos (AMOData) en el Jardín Botánico Selby (*Selby Botanical Gardens*); se le agregó una lista publicada por Haber (1991) y notas brindadas por R. L. Dressler. Las especies marcadas con un asterisco (*) solamente son conocidas en Monteverde y posiblemente son endémicas. Las

especies marcadas con un signo más (+) son miembros de la subtribu Oncidiinae. Se incluyen números de colección representativos entre paréntesis después de los nombres de las especies (A = Atwood, B = Bello, H = Haber, I = Ingram, M = Morris).

Acostaea costaricensis Schltr. (H8772)
Acrorchis roseola Dressler (H10242)
+*Ada chlorops* (Endres & Rchb. f.) N. H. Williams (H3024)
Arpophyllum giganteum Hartweg ex Lindl. (H8005)
Barbosella geminata Luer, cf. (A89-303)
B. prorepens (Rchb. f.) Schltr. (1254)
Barkeria lindleyana Bateman ex Lindl. (H411)
B. obovata (C. Presl) Christenson (H9692)
**Baskervilla leptantha* Dressler
B. nicaraguensis Hamer y Garay
Beloglottis costaricensis (Rchb. f.) Schltr. (H11898)
B. hameri Garay (H10529)
Bletia purpurea (Lam.) DC. (especie normalmente encontrada a elevaciones menores; apareció en un jardín en la comunidad de Monteverde)

**Brachionidium haberi* Luer (H7027)
B. pusillum Ames & C. Schweinf. (H10625)
+*Brassia arcuigera* Rchb. f. (A89-289)
+*B. verrucosa* Lindl. (H6970)
Campylocentrum longicalcaratum Ames & C. Schweinf. (B929)
C. sp. (H10114)
Cattleya skinneri Bateman (A89-95A)
Chaubardiella pacuarensis Jenny
Chondrorhyncha reichenbachiana Schltr. (Hi1286)
Cochleanthes aromatica (Rchb. f.) R. E. Schult. & Garay (B536)
C. discolor (Lindl.) R. E. Schult. & Garay (A89-22)
C. picta (Rchb. f.) Garay (1225)
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze (Hi 1277)
C. forcipigera (Rchb. f. & Warsz.) L. O. Williams (H9570)

- Cranichis lankesteri* Ames & C. Schweinf. (H9569)
- C. reticulata* Rchb. f. (H6208)
- C. sylvatica* A. Rich. & Galeotti, aff. (A4107)
- C. wagneri* Rchb. f. (M4011)
- Crossoglossa blephariglottis* (Schltr.) Dressler & Dodson (A89-280)
- C. eustachys* (Schltr.) Dressler & Dodson, cf. (A89-65)
- C. fratra* (Schltr.) Dressler & Dodson (H5345)
- C. tennis* Dressler & Dodson (H5344)
- Crypto centrum calcaratum* (Schltr.) Schltr. (A89-294)
- C. lehmanii* (Rchb. f.) Garay (syn.: *C. gracilis* Schltr.) (B629)
- C. latifolium* Schltr. (A89-334)
- C. standleyi* Ames (H5464)
- Cyclopogon olivaceus* (Rolfe) Garay (H8000)
- C. prasophyllum* (Rchb. f.) Schltr. (H9022)
- C. sp. A*
- Dichaea ciliolata* Rolfe (1739)
- D. cryptarrhena* Kraenzl. (H8620)
- D. glauca* (Sw.) Lindl.
- D. lankesteri* Ames (previamente identificado como *D. aff.*)
- brachypoda* Rchb. f.) (A89-182)
- D. morrisii* Fawc. & Rendle (H9368)
- D. oxyglossa* Schltr., cf. (11592)
- D. poicillantha* Schltr. (H8620)
- D. trichocarpa* (Sw.) Lindl. (A89-258)
- Dracula erythrochaete* (Rchb. f.) Luer (A89-243)
- Dryadella pusiola* (Rchb. f.) Luer, cf. (Palmer s.n., CR- 36883)
- Elleanthus aurantiacus* (Lindl.) Rchb. f. (H10022)
- E. conifer* (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f., aff. H7668)
- E. glaucophyllus* Schltr. (H4492)
- E. hymenophorus* (Rchb. f.) Rchb. f. (B904)
- E. jimenezii* (Schltr.) C. Schweinf. (H8601)
- E. lancifolius* C. Presl (syn.: *E. laxus* Schltr.) (A88-61)
- E. lentil* Barringer (H1936)
- E. muscicola* Schltr. (B1024)
- E. poiiformis* Schltr. (H8835)
- E. scopula* Schltr. (H7560)
- E. stolonifer* Barringer (H8925)
- E. tonduzii* Schltr. (flores anaranjadas-rojas) (H10022)
- E. wercklei* Schltr. (bráctees amarillas) (H4733)
- Encyclia abbreviata* (Schltr.) Dressler (H10659)
- E. brassavolae* (Rchb. f.) Dressler (H8563)
- E. campylostalix* (Rchb. f.) Schltr. (B808)
- E. ceratistes* (Lindl.) Schltr. (A89-113)
- E. chacaoensis* (Rchb. f.) Dressler & G. Pollard (H10660)
- E. cochleata* (Lindl.) Lemee (H9890)
- E. fragrans* (Sw.) Lemee (H7185)
- E. ionocentra* (Rchb. f.) Mora-Retana & J. Garcia (H5779)
- E. livida* (Lindl.) Dressler (A89-309)
- E. pseudopygmaea* (Finet) Dressler & G. E. Pollard (H9087)
- E. pygmaea* (Hook.) Dressler (H8700)
- E. vespa* (Veil.) Dressler (H5546)
- Epidendrum anoglossum* Schltr. (H9388)
- E. atwoodchlamys* Hagsater (89-238)
- E. barbae* Rchb. f., cf. (= *E. polychlamys* Schltr., aff.) (H10690)
- E. bilobatum* Ames (H8001)
- E. candelabrum* Hagsater (H7363)
- E. carolii* Schltr. (previamente incluida como sinónimo de *E. laucheanum*; se encuentra en la comunidad baja)
- E. ciliare* L. (H7842)
- E. congestoides* Ames & C. Schweinf. (*E. schlechterianum* Ames and others) (A89-4)
- E. criniferum* Rchb. f. (H6584)
- E. firmum* Rchb. f. (H1608)
- E. flexicaule* Schltr. (H8935)
- E. glumibracteum* Rchb. f. (syn. : *E. purpurascens* Focke?) (H9877)
- E. lacustre* Lindl. (H5342)
- E. lankesteri* Ames, cf. (H9136)
- E. laucheanum* Rolfe ex Bonhof (H8693)
- E. miserrimum* Rchb. f. (H5470)
- E. mora-retanae* Hagsater (H7245)
- E. muscicola* Schltr. (syn.: *Epidanthus muscicola* [Schltr.] L. O. Williams) (H8600)
- E. myodes* Rchb. f. (H8514)
- E. oerstedii* Rchb. f. (B2915)
- E. oxyglossum* Schltr.
- E. palmense* Ames (A89-46)

- E. parkinsonianum* Hook. (H7017)
- E. peperomia* Rchb. f. (syn.: *E. porpax* Rchb. f.) (H8909)
- E. phragmites* L. O. Williams & A. H. Heller, cf. (11593)
- E. pseudoramosum* Schltr. (A4054)
- E. radicans* Pavon ex Lindl. (H1101)
- E. ramonianum* Schltr. (H8593)
- E. ramosum* Jacq. (A4101)
- E. raniferum* Lindl.
- E. resectum* Rchb. f. (H7249)
- E. rugosum* Ames, aff. (H8814)
- E. sanchoi* Ames (H8931)
- E. sanctiramoni* Kraenzl. (Syn.: *Epidanthus paranthicus* [Rchb. F.] L. O. Williams, *sensu lato*) (H8933)
- E. santaclarensis* Ames, cf. (H7245)
- E. scriptum* A. Rich. & Galeotti (H2083)
- E. selaginella* Schltr. (A89-121)
- E. subnutans* Ames & C. Schweinf. (A89-76)
- E. summerhayesii* Hogsater (A88-76)
- E. trachythece* Schltr. (A4102)
- E. turialvae* Rchb. f. (H8327)
- E. vincentinum* Lindl., cf. (B2042)
- E. wercklei* Schltr. (syn.: *Neowilliamsia wercklei* [Schitr.] Dressler) (H9738)
- Erythrodes bimentata* Dressler (H9577)
- E. calophylla* (Rchb. f.) Ames (B367)
- E. killipii* Ames (H11026)
- E. roseoalba* Dressler (B5242)
- E. vaginata* (Hook.) Ames (H9573)
- E. vesicifera* (Rchb. f.) Ames (H6682)
- Eurystyles auriculata* Schltr. (H5379)
- E. standleyi* Ames (A89-79)
- Gongora amparoana* Schltr. (B342)
- +*Goniochilus leochilinus* (Rchb. f.) M. W. Chase
- Goodyera major* Ames & Correll (H7535)
- Govenia liliacea* (La Llave & Lex.) Lindl. (posiblemente dos especies distintas) (H10076)
- Habenaria floribunda* Lindl. (A89-6)
- H. monorrhiza* (Sw.) Rchb. f. (A89-335)
- H. sp.* (avistada en un pantano abierto aproximadamente a 1700 m s.n.m.)
- Hexisea imbricata* (Lindl.) Rchb. f. (H9423)
- Huntleya burtii* (Endres & Rchb. f.) Pfitz. (H8428)
- L. chiriquensis* Schltr. (anteriormente identificada como *major* Cham. & Schtdl, cf.) (A89-212)
- Isochilus linearis* (Jacq.) R. Br., cf. (A89-310)
- Jacquinilla equitantifolia* (Ames) Dressler (A4004)
- J. globosa* (Jacq.) Schltr. (B1173)
- J. teretifolia* (Sw.) Britton & Wilson (incluyendo *J. teres* [Rchb. f.] Hamer & Garay) (A4000)
- Lepanthes acostae* Schltr. (A89-23a)
- L. ciliosepala* Schltr. (1586)
- **L. comet-hallii* Luer (A89-122a)
- L. confusa* Ames & C. Schweinf. (I1529)
- L. elata* Rchb., cf. (A88-6)
- L. eximia* Ames (A89-194)
- L. horrida* Rchb. f. (A89-112)
- L. infundibulum* Luer (A89-250)
- L. jimenezii* Schltr. (A89-194)
- L. johnsonii* Ames
- L. macalpinii* Luer (A89-194a)
- L. mentosa* Luer (A89-114)
- L. minutilabia* Ames & C. Schweinf. (A245)
- L. monteverdensis* Luer & Escobar (A89-115)
- L. pygmaea* Luer (A89-185)
- L. ramonensis* Schltr.
- L. standleyi* Ames, cf. (H7781)
- L. turialvae* Rchb. f., aff. (A89-158)
- Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl. (A4010)
- +*Lockhartia amoena* Endres & Rchb. f. (syn.: *L. dipleura* Schltr.) (H8526)
- +*L. hercodonta* Rchb. f. ex Kraenzl. (H9552)
- +*L. micrantha* Rchb. f. (B880)
- +*L. oerstedii* Rchb. f. (H5705)
- Lycaste brevispatha* (Klatt) Lindl. (MSBG89-610)
- L. leucantha* Lindl. (H7511)
- L. powellii* Schltr. (H7155)
- +*Macroclinium lineare* (Ames & C. Schweinf.) Dodson (1819)
- +*M. ramonense* (Schltr.) Dodson (H5533)
- Malaxis brachyrrhynchos* (Rchb. f.) Ames (H7257)
- M. hastilabia* (Rchb. f.) Kuntze (diferencias vegetativas y ecológicas sugieren que hay por lo menos 2, tal vez 3, especies en este complejo en Monteverde) (H10795)
- M. histionantha* (Link, Klotzsch, & Otto)

- Garay & Dunsterville (A4114)
- M. monsviridis* Dressler (H9315)
- M. simillima* (Rchb. f.) Kuntze (H9314)
- Masdevallia calura* Rchb. f. (A89-119)
- M. chasei* Luer (H8942)
- M. chontalensis* Rchb. f. (H9091)
- M. erinacea* Rchb. f. (H10624)
- M. molossoides* Kraenzl. (A4052)
- M. nidifica* Rchb. f. (H10555)
- M. pygmaea* Kraenzl. (Morales 4425)
- M. rolfeana* Kraenzl. (H9063)
- M. schizopetala* Kraenzl. (11543)
- M. striatella* Rchb. f. (8942)
- M. zahlbruckneri* Kraenzl. (B857)
- Maxillaria acervata* Rchb. f. (Syn.: *M. foliosa* Ames & C. Schweinf.) (H8936)
- M. acutifolia* Lindl. (H8468)
- M. adendrobium* (Rchb. f.) Dressler (H8055)
- M. a7ba* (Hook.) Lindl. (H9457)
- M. ampliflora* C. Schweinf. (Dryer 1602)
- M. anceps* Ames & C. Schweinf. (H3851)
- M. angustisegmenta* Ames & C. Schweinf.
- M. angustissima* Ames, Hubbard, & C. Schweinf. (Boyle 89-79)
- M. appendiculoides* C. Schweinf. (B460)
- M. attenuata* Ames & C. Schweinf. (H6464)
- M. bicallosa* (Rchb. f.) Garay (B1488)
- M. bracteata* (Schltr.) Ames & Correll (H9033)
- M. bradeorum* (Schltr.) L. O. Williams (syn.: *M. semiorbicularis* Ames & C. Schweinf.) (H5561)
- M. brunnea* Linden & Rchb. f. (syn. *M. brenesii* Schltr.) (H9053)
- M. campanulata* C. Schweinf. (A4085)
- M. chartacifolia* Alues & C. Schweinf. (B1312)
- M. confusa* Ames & C. Schweinf. (B2634)
- M. costaricensis* Schltr. (Boyle 89-60)
- M. crassifolia* (Lindl.) Rchb. f. (A89-344)
- M. cryptobulbon* Carnevali & J. T. Atwood (H6104)
- M. ctenostachya* Rchb. f. (Mora 19)
- M. dendrobioides* (Schltr.) L. O. Williams
- M. dichotoma* (Schltr.) L. O. Williams (H5713)
- M. diuturna* Ames & C. Schweinf. (Boyle 89-86)
- M. endresii* Rchb. f. (registro necesita ser confirmado) (H3987)
- M. exaltata* Kraenzl. (H7869)
- M. flava* Ames, Hubbard & C. Schweinf. (A89-818)
- M. fulgens* (Rchb. f.) L. O. Williams (H9498)
- **M. naberii* J. T. Atwood (Haber & Cruz 7474) (flores amarillas)
- M. inaudita* Rchb. f. (H9082)
- M. lankesteri* Ames (cercano a *M. wercklei* [Schltr.] L. O. Williams pero con flores doble el tamaño) (H8701)
- M. linearifolia* Ames & C. Schweinf. (1236)
- M. longiloba* (Ames & C. Schweinf.) J. T. Atwood (M&A4083)
- M. lueri* Dodson (B510)
- M. microphyton* Schltr. (H8695)
- M. minor* (Schltr.) L. O. Williams (H8602)
- M. monteverdensis* J. T. Atwood & G. Barboza (anteriormente identificado incorrectamente como *M. biolleyi* [Schltr.] L. O. Williams) (H10425)
- M. nasuta* Rchb. f. (H7469)
- M. neglecta* (Schltr.) L. O. Williams (H8697)
- M. nicaraguensis* (Ames & Garay) J. T. Atwood (B614)
- M. pachyacron* Schltr. (H8927)
- M. parvilabia* Ames & C. Schweinf. (A89-32)
- M. pittieri* (Ames) L. O. Williams (Penneys 88)
- M. ponerantha* Rchb. f., aff. (M4041)
- M. pseudoneglecta* J. T. Atwood (H7601)
- M. punctostriata* Rchb. f. (M&A4006)
- M. ramonensis* Schltr. (B1469)
- M. reichenheimiana* Endres & Rchb. f. (H8698)
- M. ringens* Rchb. f., cf. (H10230)
- M. sanguinea* Rolfe (H6752)
- M. schlechteriana* J. T. Atwood (H8945)
- M. sigmoidea* (C. Schweinf.) Ames & Correll (H8827)
- M. tonduzii* (Schltr.) Ames & Correll (H7541)
- M. trilobata* Ames & C. Schweinf. (M4021)
- M. umbratilis* L. O. Williams (H9084)
- M. uncata* Lindl. (A89-174)
- M. valerioi* Ames & C. Schweinf. (H8055)
- M. variabilis* Bateman ex Lindl. (A89-27)
- M. wercklei* (Schltr.) L. O. Williams (H8701)

- +*Mesospinidium horichii* I. Bock (*M. endresii* de varios autores, pero no (Kraenzl.) Garay ex H. R. Sweet; determinación basada en foto en la colección de R. Laval)
- +*M. warscewiczii* Rchb. f. (H7926)
- +*Miltoniopsis warscewiczii* (Rchb. f.) Garay & Dunst. (A4017)
- Myoxanthus schroederianum* (Luer) Luer (Grayum 6652)
- Nidema boothii* (Lindl.) Schltr. (H9389)
- Oerstedella centradenia* Rchb. f. (H8913)
- O. centropetala* (Rchb. f.) Rchb. f. (H6543)
- O. endresii* (Rchb. f.) Hagsater (H9050)
- O. exasperata* (Rchb. f.) Hagsater (H8813)
- O. wallisii* (Rchb. f.) Hagsater (including *O. pseudowalUsii* (Schltr.) Hagsater) (H1482)
- +*Oncidium ansiferum* Rchb. f. (planta viva en Selby) (SEL 1990-803)
- +*O. bracteatum* Warsz. & Rchb. f. (H9224)
- +*O. bryolophotum* Rchb. f. (previamente como *Oncidium heteranthum* Poepp. & Endl.) (H8908)
- +*O. cheirophorum* Rchb. f. (H9021)
- +*O. dichromaticum* Rchb. f. (syn.: *O. cabagrae* Schltr.) (H4886)
- +*O. globuliferum* Kunth (H6872)
- O. klotschianum* Rchb. f. (H9051)
- +*O. luteum* Rolfe (M&A4066)
- +*O. obryzatoides* Kraenzl. (H9223)
- +*O. panduriforme* Ames & C. Schweinf. (A88-22)
- +*O. parviflorum* L. O. Williams (H8413)
- +*O. schroederianum* (O'Brian) Garay & Stacy (H7577)
- Ornithocephalus* cf. *gladius* Hook. (A89-323)
- +*Osmoglossum egertonii* (Lindl.) Schltr.
- +*Otoglossum chiriquense* (Rchb. f.) Garay & Dunst. (H8538)
- Palmorchis trilobulata* L. O. Williams, cf. *P. sanchoi* Ames (H8706)
- P. segoviensis* Rchb. f. (puede ser que haya hasta cuatro entidades distintas en Monteverde agrupadas como *P. segoviensis*) (H9557)
- P. segregatifolia* Ames & C. Schweinf. (H8606)
- P. sempergemmatus* Luer (identificada previamente como *P. uncinata* (Fawc.) Luer) (A89-269)
- P. sicaria* Lindl. (A89-169)
- P. simmleriana* Rendle (A89-40) (H10547)
- Pescatorea cerina* (Lindl. & Paxton) Rchb. f. (H11497)
- Phragmipedium longifolium* (Warsz. & Rchb. f.) Rolfe (H7886)
- Platystele caudatisepala* (C. Schweinf.) Garay
- P. lancilabris* (Rchb. f.) Schltr. (A89-151)
- P. microtatantha* (Schltr.) Garay (H9558)
- P. ovalifolia* (Focke) Garay & Dunst. (H6496)
- P. oxyglossa* (Schltr.) Garay (H7808)
- Pleurothallis abjecta* Ames, aff. (Boyle 89-31)
- P. amparoana* Schltr. (A89-126)
- P. bothros* Luer (I1252-B)
- P. calyptrostele* Schltr. (H6796)
- P. cardiothallis* Rchb. f. (H7792)
- P. carpinteme* Schltr. (H7799)
- P. cogniauxiana* Schltr. (H4628)
- P. convallaria* Schltr. (B383)
- P. costaricensis* Rolfe (H9096)
- P. crescentilabia* Ames (H8095)
- P. crocodiliceps* Rchb. f. (syn.: *P. arietina* Ames) (H9098)
- P. cuspidata* Luer (I1341)
- P. dentipetala* Rolfe ex Ames (H7700)
- P. deregularis* (Barb. Rodr.) Luer (M4002)
- P. dolichopus* Schltr. (A4114)
- P. eumecocaulon* Schltr. (H8770)
- P. excavata* Schltr. (H9031)
- P. floribunda* Poepp. & Endl. (H7804)
- P. grandis* Rolfe (H9083)
- P. homalantha* Schltr. (incluyendo *P. nemorum* Schltr.) (H8816)
- P. immersa* Linden & Rchb. f. (H8975)
- P. imraei* Lindl. (B1736)
- P. janetiae* Luer (B382)
- P. palliolata* Ames (H8611)
- P. papillifera* Rolfe (A89-132)
- P. phyllocardia* Rchb. f. (B3405)
- P. pompalis* Ames (A89-325)
- P. racemiflora* Lindl. ex Lodd. (B4209)
- P. rowleei* Ames (H8934)
- P. ruscifolia* (Jacq.) R. Br. (H8805)
- P. saccata* Ames (H3228)
- P. sanchoi* Ames (H8706)
- P. strumosa* Ames (M&A4028)

- P. thymochila* Luer (B181)
P. tonduzii Schltr. (H7541)
P. tribuloides (Sw.) Lindl. (H9883)
P. tuerckheimii Schltr. (A4117)
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. (H2934)
P. masayensis Rchb. f., cf. (H10154)
Ponthieva maculata Lindl., cf. (posiblemente-
P. brenesii Schltr.) (H8219)
P. mcemosa (Walter) C. Mohr (M&A4007)
P. tuerckheimii Schltr. (M&AA4117)
Prescottia cordifolia Rchb. f. (B1088)
P. stachyodes (Sw.) Lindl., cf. (A4063)
Psilochilus macrophyllus (Lindl.) Ames, cf.
(A89-68)
Restrepia subserrata Schltr. (H6678)
Restrepiopsis ujarensis (Rchb. f.) Luer (A89-
9)
+*Rossioglossum schlieperianum* (Rchb. f.)
Garay & G. C. Kenn. (A89-226)
Sarcoglottis hunteriana (Rchb. f.) Schltr.
(H10528)
Scaphosepalum anchoriferum (Rchb. f.) Rolfe
(B795)
Scaphyglottis acostae (Schltr.) C. Schweinf.
(A89-5)
S. amparoana (Schltr.) Dressler (H3685)
S. bifida (Rchb. f.) C. Schweinf. (A4059)
S. densa (Schltr.) B. R. Adams (H7992)
S. jimenezii Schltr. (H9047)
S. lindeniana (A. Rich & Galeotti) L. O.
Williams (probablemente incluye dos
especies distintas) (H6691)
S. mesocypis (Endres & Rchb. f.) Benth.
& Hook. f. ex (H6693)
S. micrantha (Lindl.) Ames & Correll
(H10657)
S. prolifera Cogn. (H7855)
S. pulchella (Schltr.) L. O. Williams (B1440)
S. sessiliflora B. R. Adams (11709)
+*Sigmatostalix hymenantha* Schltr. (B2079)
+*S. macrobulbon* Kraenzl. (B878)
S. picta Rchb. f., *sensu lato* (H6060)
+*S. racemifera* L. O. Williams (Boyle 89-84)
Sobralia amabilis (Rchb. f.) L. O. Williams
(H7011)
S. atropubescens Ames & C. Schweinf.
S. bradeorum Schltr. (H6779)
S. dissimilis Dressler (A89-343)
- S. helleri* A. D. Hawkes (H7252)
S. macro Schltr. (H8662)
S. mucronata Ames & C. Schweinf. (H10152)
S. powellii Schltr. (H9182)
S. warszewiczii Rchb. f., cf. (A89-322)
Solenocentrum costaricense Schltr. (H9574)
Stanhopea wardii Lodd. ex Lindl.
Stelis aprica Lindl., aff. (A89-354)
S. argentata Lindl., cf. (H8414)
S. crescentiicola Schltr., aff. (M4003)
S. gracilis Ames (A4074)
S. longipetiolata Ames, aff. (A4003)
S. microchila Schltr. (A89-145)
S. pardipes Rchb. f. (A89-203)
S. parvula Lindl., cf. (A89-134)
**Stellilabium barbozaej.* T. Atwood (Atwood
et al. 5051)
**S. boylei* J. T. Atwood (A89-100)
**S. bullpenense* J. T. Atwood (A89-100)
**S. campbellorum* J. T. Atwood (A89-101)
**S. monteverdense* J. T. Atwood (A89-99)
Stenorrhynchos (Coccineorchis) bracteosum
Ames & C. Schweinf. (H9743)
S. (Coccineorchis) navarrense Ames (H4007)
S. speciosum (Jacq.) Rich. (A4106)
S. (Coccineorchis) standleyi Ames (H11672)
+*Systelloglossum acuminatum* Ames & C.
Schweinf. (H10684)
+*S. costaricense* Schltr. (H7100)
Telipogon spp. (*fide* W. Haber y G. Barboza)
Teuscheria sp. (B1443)
+*Ticoglossum krameri* (Rchb. f.) Lucas Rodr.
ex Halb. (B1645)
Trevoria glumacea Garay (Atwood s.n.)
+*Trichopilia suavis* Lindl. & Paxton (B1921)
+*T. turialbae* Rchb. f. (B760)
Trichosalpinx blaisdellii (S. Watson) Luer
(H8824)
T. cedralensis (Ames) Luer (H9027)
T. foliata (Griseb.) Luer (A89-297)
T. memor (Rchb. f.) Luer (H8824)
T. rotundata (C. Schweinf.) Luer
Trigonidium lankesteri Ames (H8085)
Trisetella triaristella (Rchb. f.) Luer, cf.
(H5474)
Vanilla planifolia Andrews (H8471)
Warrea costaricensis Schltr. (Ivey 230)
Warreopsis parviflora (L. O. Williams) Garay

(H4484)
Xylobium elongatum (Lindl. & Paxton)
Hemsl. (H9090)
X. powellii Schltr. (A88-56)
Zootrophion endresianum (Kraenzl.) Luer
(H7351)